

Муниципальный отдел по образованию молодежной политике и спорту администрации  
Павловского муниципального района

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Воронцовская средняя общеобразовательная школа**  
Павловского муниципального района Воронежской области

396440 Воронежская обл., Павловский р-н, с. Воронцовка ул. Почтовая д.6, тел. (47362)  
62-3-85; 62-3-86; 62-1-00, элек. почта: voronc\_school19@mail.ru № ПФ 046-018-000637  
ИНН 3620006689 КПП 362001001

«17» сентября 2019г.

исх. № 367

**Главному государственному санитарному  
врачу в Павловском, Богучарском,  
Верхнемамонском районах  
Симонову Н.С.**

**Директора МБОУ Воронцовская СОШ  
Дорониной Г.С.**

**Информация**

**о выполнении предписания Управления Роспотребнадзора №00114 -13  
от 21 июня 2019г**

**Уважаемый Николай Серафимович!**

**Отправлено ходатайство на имя Зубковой Е.А. с просьбой на выделение денежных  
средств для выполнения предписания**

1. Произвести замену изношенных оконных блоков в учебных помещениях школы, в т.ч. используемых как помещения игровых при функционировании оздоровительных организаций; отрегулировать режим проветривания помещений, ( пб.2 раздела VI «Требования к воздушно-тепловому режиму» СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» пб.8., пб.2 раздела VI «Требования к воздушно-тепловому режиму» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
2. Провести ремонт производственных помещений пищеблока, (помещения горячего и заготовочного цехов, моечной столовой посуды)-стены производственных помещений пищеблока школы на высоту не менее 1,7м отделать облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, полы- ударопрочными материалами, (раздел 5.п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул; раздел 2, п.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; раздел 5, п.5.п.5.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)
3. Провести ремонт (замену) системы вентиляции, установленной в варочном цеха пищеблока, технологическое оборудование (жарочный шкаф, электроплита,

электросковорода), являющееся источником повышенного выделения тепла, а также, моечные ванны, установленные в помещении моечной столовой и кухонной посуды и являющиеся источником повышенного влаговыделения, обеспечить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим системам приточно-вытяжной вентиляции, (раздел 5.п.5.6. СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул; раздел III, п.3.1,п.3.6 СанПиН2.4.6.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.4.5.раздела 4СП2.3.6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)

4.В производственные помещения пищеблока приобрести дополнительно электронагреватели, обеспечивающие подачу горячей воды к моечным ваннам; провести ремонт (замену)электроплиты, установленное в варочном цехе пищеблока школы; приобрести дополнительно низкотемпературное холодильное оборудование, столовую и кухонную посуду обеспечив наличие не менее 2-х комплектов( раздел 5.п.5.6. СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул; раздел III, п.3.3;раздел IV п.4.1приложение1, п.4.7.СанПиН2.4.6.2409-08 . «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)

Директор школы



Г.С.Доронина